

CORPORACIÓN de OREQ ClearView ®

42306 Avenida Remington Temecula CA 92590 HOJA DE DATOS MATERIAL DE SEGURIDAD

LA INFORMACIÓN SOBRE ESTA FORMA ES AMUEBLADA ÚNICAMENTE PARA EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO CON LA SEGURIDAD OCUPACIONAL Y EL ACTO DE SALUD de 1970 y no SERÁ USADA PARA NINGÚN OTRO USO DE OBJETIVO O DISEMINACIÓN DE TODOS O CUALQUIER PARTE DE ESTA INFORMACIÓN PARA CUALQUIER OTRO OBJETIVO PUEDE CAUSAR UNA VIOLACIÓN DE LEY O CONSTITUIR TIERRAS PARA EL PROCESO

SECCIÓN I

EL TELÉFONO DE EMERGENCIA DE NOMBRE DEL FABRICANTE
CORPORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS de SHIKOKU CHEMTREC 1-800-424-9300

CAMBIE NOMBRE Y SINÓNIMOS
ClearView ® ALGAECURE

NOMBRE QUÍMICO Y SINÓNIMOS
ÁCIDO de TRICHLOROISOCYANURIC

FÓRMULA DE FAMILIA QUÍMICA
MEZCLA DE CLORO ORGÁNICA 1,3,5 TRICHLORO-5-TRIAZINE - 2,4,6 - TRIONE

LA SECCIÓN II INFORMACIÓN DE INGREDIENTES/IDENTIDAD ARRIESGADA

DATOS DE RIESGO COMPONENTES
TRICHLORO-S-TRIAZINETRIONE el 99.0 % CORROSIVO (PIEL, OJOS, MEMBRANA MUCOSA)
(PIXEL OSHA PPM) NO ESTABLECIDO

LA SECCIÓN III CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/químicas

PUNTO DE EBULLICIÓN GRAVEDAD ESPECÍFICA (H20-1)
N/A 2.07

PRESIÓN DE VAPOR (MM Hg.) DENSIDAD DE VAPOR (AIR=1)
N/A ES MÁS PESADO QUE AIRE

SOLUBILIDAD EN PUNTO DE FUSIÓN DE AGUA pH
Los 1.28G/100ML BEBEN EN 25°C 226°C 2.8

ASPECTO Y PRECIO DE EVAPORACIÓN DE OLOR
SÓLIDO BLANCO CON OLOR DE CLORO (BUTYL ACETATE=1) NO ESTABLECIDO

LA SECCIÓN IV ENCIENDE Y RIESGOS DE EXPLOSIÓN

PUNTO DE INFLAMACIÓN (MÉTODO USADO) LÍMITES INFLAMABLES
NINGUNO NINGUNO

MEDIOS de EXTINGUISING
CANTIDADES MASIVAS DEL AGUA.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS LOS BOMBEROS DEBERÍAN LLEVAR PUESTA ROPA LLENA PROTECTORA Y APARATO RESPIRATORIO AUTÓNOMO. A FONDO DESCONTAMINE EL EQUIPO, INCLUSO TODA LA ROPA DESPUÉS DEL INCIDENTE.

FUEGO INSÓLITO Y EXPLOSIÓN ARRIESGAN LA OXIDACIÓN MUY REACTIVA Y TRATAR CON CLORO AL AGENTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LA MATERIA ORGÁNICA, LOS MATERIALES FÁCILMENTE TRATADOS CON CLORO, O QUE SE OXIDAN PUEDEN CAUSAR EL FUEGO. APAGUE CON CANTIDADES MASIVAS DEL AGUA PARA EXTINGUIR PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN TERMALES. DE SER POSIBLE, AÍSLELOS A UN ÁREA ABIERTA QUE LLEVA PUESTO EL APARATO RESPIRATORIO AUTÓNOMO con FACEPIECE lleno y ROPA PROTECTORA.

SECTION V – HEALTH HAZARD DATA

VALOR DE LÍMITE DE UMBRAL NO ESTABLECIDO
TOXICIDAD LD50 oRAL (RATA) (MG./KILOGRAMO): 1.060 (MACHO) y 1.010 (HEMBRA)

RUTAS DE ENTRADA INHALACIÓN, MIRE CONTACTO, CONTACTO DE LA PIEL, INGESTIÓN

LOS EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN ESTE PRODUCTO PUEDE INDUCIR QUEMADURAS QUÍMICAS DESPUÉS DE QUE EL CONTACTO ES HECHO CON OJOS HUMANOS Y PIEL. EL POLVO DE ESTE PRODUCTO PUEDE IRRITAR PASOS RESPIRATORIOS.

EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS OJOS: ENROJEZCA INMEDIATAMENTE CON EL AGUA FRÍA DURANTE AL MENOS 15 MINUTOS, BUSQUE LA ASISTENCIA MÉDICA. PIEL: EL CEPILLO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE EXCESO Y PIEL DE RUBOR CON EL AGUA FRÍA DURANTE AL MENOS 15 MINUTOS, SI LA IRRITACIÓN PERSISTE, BUSCA LA ASISTENCIA MÉDICA. INHALACIÓN: QUITA AL AIRE FRESCO. SI LA RESPIRACIÓN ES DIFÍCIL, HA ENTRENADO A LA PERSONA ADMINISTRAR EL OXÍGENO. SIN RESPIRAR, ADMINISTRE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR, LLAME A DOCTOR INMEDIATAMENTE. INGESTIÓN: NO INDUZCA VÓMITOS. LLAME A UN DOCTOR O ENVENENE EL CENTRO DE CONTROL INMEDIATAMENTE.

LA SECCIÓN VI DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD CONDICIONA PARA EVITAR
ESTABLE EN CONDICIONES SECAS Y NORMALES. VENTILACIÓN ALTA DE TEMPERATURAS, POBRE, HUMEDAD, HUMEDAD ALTA, CONTAMINACIÓN

LA INCOMPATIBILIDAD SE PONE EN CONTACTO CON LA MATERIA MÁS ORGÁNICA O LOS MATERIALES FÁCILMENTE TRATADOS CON CLORO U OXIDADOS PUEDEN CAUSAR EL FUEGO. PÓNGASE EN CONTACTO CON AMONÍACO, SALES de AMONIUM, UREA O COMPUESTOS SIMILARES QUE CONTIENEN EL NITRÓGENO PUEDE FORMAR EL NITRÓGENO TRICHLORIDE, UN COMPUESTO MUY EXPLOSIVO. ESTE PRODUCTO PUEDE FORMAR UNA MEZCLA EXPLOSIVA CON EL CALCIO HYPOCHLORITE.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN ARRIESGADOS NITRÓGENO TRICHLORIDE, CLORO, ÁCIDO de CYANURIC.

POLIMERIZACIÓN ARRIESGADA NO OCURRIRÁ EN CONDICIONES NORMALES.

LA SECCIÓN VII PRECAUCIONES PARA MANEJO SEGURO

PASOS PARA SER TOMADOS POR SI MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO LIMPIAN AGUJEROS O CAÍDAS DE ESTE PRODUCTO CON ESCOBA SECA Y LOS DISUELVE EN EL AGUA. NEUTRALICE ESTA SOLUCIÓN CON SODIO THIOSULFATE O SODIO SULFITO Y DESCARTE ELLO CONTROLANDO TEMPERATURA y pH.

MÉTODO DE RECOGIDA DE BASURAS
ELIMINE DE ACUERDO CON REGULACIONES LOCALES, ESTATALES, Y FEDERALES.

LA SECCIÓN VIII CONTROLA MEDIDAS

LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE SER NECESARIO, USE MSHA/NIOSH APROBÓ EL RESPIRADOR PARA POLVOS, NIEBLAS, Y VAPORES.

VENTILACIÓN GASES DE COMBUSTIÓN LOCALES NO NECESITA EN ÁREAS DONDE ESPECIAL - NINGUNO
QUITA EL POLVO O NIEBLA PREVALECE
MECÁNICO USAN PARA GENERAL NO CONTROLAN OTRO – NINGUNO

GUANTES PROTECTORES MIRAN PROTECCIÓN
LLEVE PUESTOS GUANTES DE GOMA, EVITE QUE CONTACTO DE LA PIEL LLEVE PUESTOS ANTEOJOS DE SEGURIDAD O GAFAS CON ESCUDOS DE LADO

OTRO EQUIPO PROTECTOR ALMACENAJE DE INSTALACIONES O UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL DEBERÍAN SER EQUIPADOS CON un
EL OJO SE LAVA Y DUCHA DE SEGURIDAD.

LA SECCIÓN IX PRECAUCIONES ESPECIALES

PRECAUCIONES PARA SER TOMADAS EN MANEJO Y ALMACENAJE NO SE MEZCLAN CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, NUNCA AÑADEN EL AGUA A EL PRODUCTO, SIEMPRE AÑADA PRODUCTO A CANTIDADES GRANDES DEL AGUA. USE SECO LIMPIAN UTENSILIOS. NO AÑADA A LA DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVO REMANENTES de CONTAING de CUALQUIER OTRO PRODUCTO. ESTE PUEDE CAUSAR UNA REACCIÓN VIOLENTA. CONTAMINACIÓN CON HUMEDAD, MATERIA ORGÁNICA, U OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COMENZARÁ UNA REACCIÓN Y GENERARÁ CALOR, GASES ARRIESGADOS, FUEGO POSIBLE Y EXPLOSIÓN. DE SER CONTAMINADO, NO RESELLE EL CONTENEDOR. DE SER POSIBLE, EL CONTENEDOR PUESTO EN EL AIRE LIBRE, INUNDE EL ÁREA con mucha AGUA.

OTRAS PRECAUCIONES
NINGUNO

LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ENCIMA ES PRESENTADA DE BUENA FE Y HA SIDO SACADA DE FUENTES CREÍDAS SER CONFIABLE, SIN EMBARGO, NINGUNA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA ES AMPLIADA EN CUANTO A SU EXACTITUD O LOS RESULTADOS PARA SER OBTENIDOS DE SU USO YA QUE LAS CONDICIONES DEL USO ESTÁN MÁS ALLÁ DE NUESTRO CONTROL. CONTRA TODO RIESGO SON ASUMIDOS POR EL USUARIO