

OREQ CORPORATION
42306 Avenida Remington Temecula CA 92590

ClearView®
HOJA DE DATOS MATERIAL DE SEGURIDAD

LA INFORMACIÓN SOBRE ESTA FORMA SE EQUIPA SOLAMENTE PARA EL PROPÓSITO DE LA CONFORMIDAD CON EL ACTO OCUPACIONAL DE SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE 1970 Y NO SERÁ UTILIZADA PARA NINGÚN OTRO USO DEL PROPÓSITO O LA DIFUSIÓN DE TODOS O CUALQUIER PARTE DE ESTA INFORMACIÓN PARA CUALQUIER OTRO PROPÓSITO PUEDE DAR LUGAR A UNA VIOLACIÓN DE LA LEY O CONSTITUIR LOS ARGUMENTOS PARA LA DEMANDA LEGAL

SECCIÓN I

NOMBRE DE S DEL FABRICANTE' Oreq Corporation	TELÉFONO DE EMERGENCIA CHEMTREC 1-800-424-9300
--	--

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS ClearView® CALCIO INCREASER

NOMBRE Y SINÓNIMOS QUÍMICOS CLORURO DE CALCIO

FAMILIA QUÍMICA SAL INORGÁNICA	FÓRMULA CaCl ₂ X2H ₂ O
--	--

SECCIÓN II - INFORMACIÓN PELIGROSA DE INGREDIENTS/IDENTITY

COMPONENTE		DATOS DEL PELIGRO
CLORURO DE CALCIO	77-80%	NO ESTABLECIDO
CLORURO DE SODIO	1-2%	
CLORURO DEL POTASIO	2-3%	
INERTE		(PEL OSHA PPM) - NO ESTABLECIDO

SECCIÓN III - CARACTERÍSTICAS DE PHYSICAL/CHEMICAL

PUNTO QUE HIERVE 175°C	GRAVEDAD ESPECÍFICA (H20-1) 1.835
----------------------------------	---

PRESIÓN DEL VAPOR (milímetro hectogramo.) 1.0 @ 20°C	DENSIDAD DEL VAPOR (AIR=1) N/A
--	--

SOLUBILIDAD EN AGUA MISMO SOLUBLE	174°C	PUNTO DE FUSIÓN HILO NEUTRO O LEVEMENTE ALCALINO	pH
---	-------	--	-----------

ASPECTO Y OLOR ESCAMAS BLANCAS PEQUEÑAS, INODORAS	TARIFA DE LA EVAPORACIÓN (ACETATE=1 BUTÍLICO) - NO ESTABLECIDO
---	--

SECCIÓN IV - PELIGROS DEL FUEGO Y DE LA EXPLOSIÓN

PUNTO DE DESTELLO (MÉTODO USADO) NO INFLAMABLE	LÍMITES INFLAMABLES N/A
--	-----------------------------------

MEDIOS DE EXTINGUISING N/A

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA LUCHA CONTRA EL FUEGO NINGUNOS
--

PELIGROS INUSUALES DEL FUEGO Y DE LA EXPLOSIÓN NINGUNOS

SECCIÓN V - DATOS DEL PELIGRO PARA LA SALUD

VALOR LÍMITE DE UMBRAL - El LÍMITE AEROTRANSPORTADO ES el 10MG/CU.M
--

TOXICIDAD - PIEL AGUDA: El LD50 PARA la ABSORCIÓN de la PIEL EN CONEJOS ES >5000 mg/kg PARA CaCl ₂
--

INGESTIÓN: LD50 ORAL PARA las RATAS ES 967 - 1668 mg/kg PARA CaCl₂

RUTAS DE LA ENTRADA - INHALACIÓN, CONTACTO VISUAL, CONTACTO DE LA PIEL, INGESTIÓN

EFFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN - LA INHALACIÓN PUEDE IRRITAR LA NARIZ, LA GARGANTA, Y LOS PULMONES. INGESTIÓN: PUEDE IRRITAR APARATO GASTROINTESTINAL. PIEL: PUEDE IRRITAR CON LA EXPOSICIÓN PROLONGADA CUANDO LA HUMEDAD ES ACTUALES, SUPERFICIALES QUEMADURAS. EL CONTACTO CON LA HERIDA ABIERTA PUEDE CAUSAR NEUROSIS SEVERA. OJOS: PUEDE IRRITAR Y QUEMARSE

EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS - OJOS: CONSIDÉRESE ABIERTO Y RASANTE CON UNA CORRIENTE CONSTANTE DEL AGUA POR 15 MINUTOS, CONSIGA LA ATENCIÓN MÉDICA. PIEL: COLADA CON LAS PORCIONES DE JABÓN Y DE AGUA. INGESTIÓN: CONSIGA LA ATENCIÓN MÉDICA. INHALACIÓN: QUITE AL AIRE FRESCO.

SECCIÓN VI - DATOS DE LA REACTIVIDAD

ESTABILIDAD MISMO ESTABLO	CONDICIONES A EVITAR N/A
-------------------------------------	------------------------------------

INCOMPATIBILIDAD - CORROSIVO A ALGUNOS METALES. EVITE EL CONTACTO CON LOS METALES TALES COMO LATÓN, ACERO SUAVE, ALUMINIO, O METALES FERROSOS. EVITE EL CONTACTO CON EL ÁCIDO SULFÚRICO. SE GENERA EL CALOR CUANDO ESTÁ MEZCLADO EN AGUA. EVITE LA HUMEDAD DE MOISTURE/HIGH.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN
NINGUNOS

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA
NO OCURRIRÁ

SECCIÓN VII - PRECAUCIONES PARA LA DIRECCIÓN SEGURA

PASOS QUE SE TOMARÁN EN CASO DE QUE SE LANCE O SE DERRAME EL MATERIAL - PALA ENCIMA DEL PRODUCTO QUÍMICO SECO Y LUGAR EN A TAMBOR PLÁSTICO CON LA CUBIERTA. CAUTELOSAMENTE RESIDUO DEL AEROSOL CON EL UN MONTÓN DE AGUA.

MÉTODO DE LA DISPOSICIÓN INÚTIL - NO DESCARGUE EN NINGUNAS ALCANTARILLAS O AGUA DE SUPERFICIE. TODOS LOS MÉTODOS DEBEN ESTAR ADENTRO CONFORMIDAD CON TODO EL FEDERAL, ESTADO Y LEYES LOCALES.

SECCIÓN VIII - MEDIDAS DE CONTROL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
DESGASTE NIOSH - POLVO O RESPIRADOR APROBADO DE LA NIEBLA.

VENTILACIÓN	EXTRACTOR LOCAL NECESITADO EN EL EMPAQUETADO Y DESCARGAR ÁREAS DONDE PREVALECE EL POLVO O LA NIEBLA MECÁNICO N/A	ESPECIAL N/A OTRO N/A
--------------------	--	---

GUANTES PROTECTORES GUANTES DE GOMA	PROTECCIÓN DE OJO ANTEOJOS DE LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DEL DESGASTE
---	---

EL OTRO EQUIPO PROTECTOR
DESEAN LA ROPA Y LOS CARGADORES ENVUELTOS

SECCIÓN IX - PRECAUCIONES ESPECIALES

PRECAUCIONES QUE SE TOMARÁN EN LA DIRECCIÓN Y ALMACENAR - EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL, O LA ROPA. EVITE POLVO O NIEBLA DE RESPIRACIÓN. ALMACÉN EN UN LUGAR SECO FRESCO. EL ALMACENAJE PROLONGADO PUEDE HACER EL PRODUCTO APELMAZARSE O HAGA MOJADO DE LA HUMEDAD ATMOSFÉRICA.

OTRAS PRECAUCIONES
NINGUNOS

LA INFORMACIÓN PROVEÍDA ARRIBA SE PRESENTA DE BUENA FÉ Y SE HA DERIVADO DE LAS FUENTES CREÍDAS PARA SER CONFIABLE, SIN EMBARGO, NO HAY GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA EXTENDIDA CON RESPECTO SU EXACTITUD O A LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN DE SU USO PUESTO QUE LAS CONDICIONES DEL USO ESTÁN MÁS ALLÁ DE NUESTRO CONTROL. TODOS LOS RIESGOS SON ASUMIDOS POR EL USUARIO