

OREQ CORPORATION

Avenida 42306 Remington Temecula CA 92590

ClearView®

HOJA DE DATOS MATERIAL DE SEGURIDAD

LA INFORMACIÓN SOBRE ESTA FORMA SE EQUIPA SOLAMENTE PARA EL PROPÓSITO DE LA CONFORMIDAD CON EL ACTO OCUPACIONAL DE SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE 1970 Y NO SERÁ UTILIZADA PARA NINGÚN OTRO USO DEL PROPÓSITO O LA DIFUSIÓN DE TODOS O CUALQUIER PARTE DE ESTA INFORMACIÓN PARA CUALQUIER OTRO PROPÓSITO PUEDE DAR LUGAR A UNA VIOLACIÓN DE LA LEY O CONSTITUIR LOS ARGUMENTOS PARA LA DEMANDA LEGAL

SECCIÓN I

NOMBRE DE S DEL FABRICANTE' Oreq Corporation	TELÉFONO DE EMERGENCIA CHEMTREC 1-800-424-9300
--	--

NOMBRE COMERCIAL Y SINÓNIMOS ClearView® FILTERAID

NOMBRE Y SINÓNIMOS QUÍMICOS ÁCIDO INORGÁNICO
--

FAMILIA QUÍMICA PROPIETARIO DE LA MEZCLA	FÓRMULA PROPIETARIO DE LA MEZCLA
--	--

SECCIÓN II - INFORMACIÓN PELIGROSA DE INGREDIENTS/IDENTITY

COMPONENTE	%	DATOS DEL PELIGRO
ÁCIDO FOSFÓRICO	PROPIETARIO	SERIAMENTE IRRITANDO A LOS OJOS Y A LA PIEL
ÁCIDO MURIÁTICO	PROPIETARIO	(PEL OSHA PPM) NO ESTABLECIDO
INGREDIENTES PROPIETARIOS	PROPIETARIO	

SECCIÓN III - CARACTERÍSTICAS DE PHYSICAL/CHEMICAL

PUNTO QUE HIERVE NO ESTABLECIDO	GRAVEDAD ESPECÍFICA (H20-1) 1.5
---	---

PRESIÓN DEL VAPOR (Milímetro hectogramo.) NO ESTABLECIDO	DENSIDAD DEL VAPOR (AIR=1) NO ESTABLECIDO
--	---

SOLUBILIDAD EN AGUA TOTALMENTE	PUNTO DE FUSIÓN N/A
--	-------------------------------

ASPECTO Y OLOR LÍQUIDO AMARILLENTO LEVE, OLOR SUAVE	TARIFA DE LA EVAPORACIÓN (ACETATE=1 BUTÍLICO) NO ESTABLECIDO
---	--

SECCIÓN IV - PELIGROS DEL FUEGO Y DE LA EXPLOSIÓN

PUNTO DE DESTELLO (MÉTODO USADO) N/A	LÍMITES INFLAMABLES NO ESTABLECIDO
--	--

MEDIOS DE EXTINGUISING CO ₂ , PRODUCTO QUÍMICO SECO, ESPUMA, NIEBLA DEL AGUA

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA LUCHA CONTRA EL FUEGO - ROPA PROTECTORA DEL DESGASTE Y APARATO RESPIRATORIO AUTÓNOMO DE LA PRESIÓN POSITIVA APROBADA DE NIOSH/MSHA.
--

PELIGROS INUSUALES DEL FUEGO Y DE LA EXPLOSIÓN - PUEDE LIBERAR EL GAS DE HIDRÓGENO INFLAMABLE SOBRE CONTACTO CON MUCHOS METALES.

SECCIÓN V - DATOS DEL PELIGRO PARA LA SALUD

VALOR LÍMITE DE UMBRAL - NO ESTABLECIDO

TOXICIDAD - NO ESTABLECIDO, SOLAMENTE LOS COMPONENTES SON SERIAMENTE IRRITANTES A LOS OJOS Y A LA PIEL.

RUTAS DE LA ENTRADA - INHALACIÓN, CONTACTO VISUAL, CONTACTO DE LA PIEL, INGESTIÓN

EFFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN - FUERTEMENTE IRRITANTE Y CORROSIVO A LAS ZONAS DE LOS OJOS, DE LA PIEL, RESPIRATORIAS Y DIGESTIVAS. EL TRATAMIENTO PRONTO ES IMPORTANTE REDUCIR AL MÍNIMO EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN.

EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS - OJOS: LOS OJOS INMEDIATAMENTE RASANTES CON LAS CANTIDADES GRANDES DE AGUA POR LO MENOS 15 MINUTOS, FUERTEMENTE SOSTENIENDO LAS TAPAS SEPARADAS, BUSCAN LA ATENCIÓN MÉDICA. INHALACIÓN: QUITA AL AIRE FRESCO, ADMINISTRE EL OXÍGENO SI ESTÁ NECESITADO. SI LA RESPIRACIÓN PARA, DÉ LA BOCA A LA RESUCITACIÓN DE LA BOCA, CONSIGUEN LA ATENCIÓN MÉDICA. INGESTIÓN: NO INDUZCA VOMITAR. DÉ LAS CANTIDADES GRANDES DE AGUA, ATENCIÓN MÉDICA DE LA BÚSQUEDA. PIEL: LA PIEL RASANTE A FONDO CON AGUA FRESCA Y QUITA LA ROPA CONTAMINADA, ATENCIÓN MÉDICA DE LA BÚSQUEDA.

SECCIÓN VI - DATOS DE LA REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

ESTE PRODUCTO ES ESTABLE BAJO CONDICIONES NORMALES.

CONDICIONES A EVITAR

NINGUNOS

INCOMPATIBILIDAD

REACCIONA CON LOS ÁLCALIS PRODUCIENDO CALOR. REACCIONA CON MUCHOS METALES PRODUCIENDO EL GAS DEL CALOR Y DE HIDRÓGENO.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN

PENTOXIDE DEL FÓSFORO

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA

NO OCURRIRÁ BAJO CONDICIONES DE ALMACENAJE NORMALES.

SECCIÓN VII - PRECAUCIONES PARA LA DIRECCIÓN SEGURA

PASOS QUE SE TOMARÁN EN CASO DE QUE SE LANCE O SE DERRAME EL MATERIAL - LOS DERRAMAMIENTOS DEBEN SER CONTENIDOS. EMPAPE ENCIMA DE DERRAMAMIENTOS CON LA ARENA, LA TIERRA, O EL ABSORBENTE. LIMPIE EL RESIDUO CON UN CHORRO DE AGUA AUSENTE CON CANTIDADES GRANDES DE AGUA.

MÉTODO DE LA DISPOSICIÓN INÚTIL

DE ACUERDO CON FEDERAL, ESTADO, Y REGULACIONES LOCALES

SECCIÓN VIII - MEDIDAS DE CONTROL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA - EN ÁREAS DE VAPORS/MIST ALTO, USE UN RESPIRADOR APROBADO NIOSH PARA LOS GASES ÁCIDOS.

VENTILACIÓN

EXTRACTOR LOCAL

AL CONTROL VAPORS/MISTS

MECÁNICO - PARA EL CONTROL GENERAL DEL ÁREA

ESPECIAL

NINGUNOS

OTRO - NINGUNOS

GUANTES PROTECTORES

GUANTES DE RUBBER

PROTECCIÓN DE OJO

ANTEOJOS O GAFAS DE SEGURIDAD

EL OTRO EQUIPO PROTECTOR

DESEA LA ROPA ENVUELTA

SECCIÓN IX - PRECAUCIONES ESPECIALES

PRECAUCIONES QUE SE TOMARÁN EN LA DIRECCIÓN Y ALMACENAR - ALMACÉN LEJOS DEL CALOR Y A PARTE D FUERTE ÁLCALIS. LA BOTELLA DE LA SUBSISTENCIA CAPSULÓ FIRMEMENTE CUANDO ES PARADA.

OTRAS PRECAUCIONES
NINGUNOS

LA INFORMACIÓN PROVEÍDA ARRIBA SE PRESENTA DE BUENA FÉ Y SE HA DERIVADO DE LAS FUENTES CREÍDAS PARA SER CONFIABLE, SIN EMBARGO, NO HAY GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA EXTENDIDA CON RESPECTO SU EXACTITUD O A LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN DE SU USO PUESTO QUE LAS CONDICIONES DEL USO ESTÁN MÁS ALLÁ DE NUESTRO CONTROL. TODOS LOS RIESGOS SON ASUMIDOS POR EL USUARIO